

21 ห้องซักฟอก

จัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด

1. มีอุปกรณ์ซักรีด

- ☐ เครื่องซักผ้าที่มีระบบน้ำร้อนเพื่อซักผ้าติดเชื้อ ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง
- ☐ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด 50 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 2 เครื่อง



เครื่องซักผ้า



เครื่องซักผ้า

2. มีอุปกรณ์ซักผ้าติดเชื้อ : มีการแยกเครื่องซักผ้าติดเชื้อโดยเฉพาะ และใช้โปรแกรมน้ำร้อนในการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน มีแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รับผ้าติดเชื้อ



เครื่องซักผ้าติดเชื้อ

21.3 ตู้เก็บเสื้อผ้า : มีการจัดเก็บผ้าเป็นหมวดหมู่ ยึดหลัก FIFO



ตู้เก็บผ้า

21.4 อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน

การแต่งกายของพนักงานซักฟอก

2. ชุดเก็บผ้าเปื้อนทั่วไป

ประกอบด้วย



1. ชุดกาวน์แขนยาว
2. หมวก
3. ผ้าปิดปากและจมูก
4. ถุงมือยางหนา
5. รองเท้าภายนอก

การแต่งกายของพนักงานซักฟอก

3. ชุดเก็บผ้าติดเชื้อ

ประกอบด้วย



1. ชุดกาวน์แขนยาว
2. หมวก
3. ผ้าปิดปากและจมูก
4. ผ้ายางกันเปื้อน
5. ถุงมือยางหนา
6. รองเท้าบูท

21.5 มีผังงาน / กระบวนการมาตรฐาน (Standard operating procedure : SOP)



คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยซักฟอก

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่งงืด ภูริทัตโต



