

ด้านที่ 2

ข้อ 22 (HS22)

ห้องโภชนาการ

เพื่อให้การให้บริการของห้องโภชนาการ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จึงจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

- 1) โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด
- 2) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
- 3) อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน
- 4) ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด
- 5) เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
- 6) การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน

มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด

1) โต๊ะเตรียมอาหารที่สะอาด



2) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารและจัดส่งอาหารที่ถูกต้องลักษณะ



3) อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องดูดควัน และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน



4) ตู้เก็บอาหารที่สะอาดและมิดชิด



5) เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร



6) การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้นปฏิบัติงาน



